



# SONPURA

PASIÓN POR EL DESCANSO



# multisac®

## PRECISIÓN ERGONÓMICA



Correcta posición de la columna, sin puntos de presión, mejorando la circulación sanguínea.

## COMODIDAD INDEPENDIENTE



Libertad de movimientos e independencia de lechos.

## TRANSPIRACIÓN SALUDABLE



Su constante aireación natural mantiene tu colchón fresco, seco y libre de humedades.

multisac®  
●●● micro

1800 MICROMUELLES  
1300 ENSACADOS\*

multisac®  
●● advanced

700 MUELLES  
ENSACADOS\*

multisac®  
● system

500 MUELLES  
ENSACADOS\*



LA COLECCIÓN DE MUELLE ENSACADO  
MÁS ESPECIALIZADA DEL MERCADO.



Tejido Stretch con Cashmere

Fibra natural muy ligera y de tacto suave y sedoso.



# Carisma

ALTURA: 32cm ±1cm


GRADO DE FIRMEZA



Carisma v4

## COMPOSICIÓN

- ① Tejido Stretch con Cashmere. Acolchado Tapa Tapa.
  - ② Fibra hipoalergénica.
  - ③ Supraterm 50Kg/m<sup>3</sup>.
  - ④ Viscosoft.
  - ⑤ Soporte de unión de fibras.
  - ⑥ Hightech HR45 Kg/m<sup>3</sup>.
  - ⑦ Amortiguador de fibras.
  - ⑧ Sistema de muelle ensacado **multisac**<sup>®</sup>  
●●● micro
  - ⑨ Sistema Compact con refuerzo lateral.
  - ⑩ Platabanda exclusiva con 6 asas bordadas\* y un elegante bias.
- \* A partir de medida de ancho 135. Medidas inferiores 5 asas bordadas.



CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





**Tejido Stretch Micro Tencel**  
Fibra ecológica ultra absorbente de tacto suave y sedoso.



# Royal

ALTURA: 31cm ±1cm

GRADO DE FIRMEZA



Royal v8

## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch con Micro Tencel®. Acolchado Tapa-Tapa.
  - 2 Fibras naturales: algodón y lino.
  - 3 Fibra hipoalergénica.
  - 4 Viscoelástica.
  - 5 Softbalance.
  - 6 Soporte de unión de fibras.
  - 7 HR Bodytech Plus 35kg/m<sup>3</sup>.
  - 8 Amortiguador de fibras.
  - 9 Sistema de muelle ensacado **multisac®**  
●●● micro
  - 10 Sistema Compact con refuerzo lateral.
  - 11 Platabanda exclusiva con 6 asas bordadas\* y un elegante bias.
- \* A partir de medida de ancho 135. Medidas inferiores: 5 asas bordadas.



CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido Stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Maxim

ALTURA: 30cm ±1cm

GRADO DE FIRMEZA




Maxim vó

## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch. Acolchado Tapa-Tapa.
- 2 Fibras naturales: algodón y lino.
- 3 Fibra hipoalergénica.
- 4 Viscoelástica.
- 5 Softbalance.
- 6 Soporte de unión de fibras.
- 7 HR Bodytech Plus 35kg/m<sup>3</sup>.
- 8 Amortiguador de fibras.
- 9 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
●●● micro
- 10 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 11 Platabanda exclusiva con 6 asas bordadas.\*

\* A partir de medida de ancho 135. Medidas inferiores: 5 asas bordadas.



CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido Stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Gaudí

ALTURA: 30 cm ±1 cm

GRADO DE FIRMEZA




Gaudí v9

## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch. Acolchado Tapa-Tapa.
- 2 Fibra hipoalergénica.
- 3 Viscoelástica.
- 4 Softconfort.
- 5 Confortec.
- 6 Soporte de unión de fibras.
- 7 HR Densitech de 30kg/m<sup>3</sup>.
- 8 Amortiguador de fibras.
- 9 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
●●● micro
- 10 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 11 Platabanda exclusiva con 6 asas bordadas.\*

\* A partir de medida de ancho 135. Medidas inferiores: 5 asas bordadas.



CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido Stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Gaudí25

ALTURA: 25 cm ±1 cm

GRADO DE FIRMEZA




Gaudí25 v1

## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch. Acolchado Tapa-Tapa.
- 2 Fibra hipoalergénica.
- 3 Viscoelástica.
- 4 Softconfort.
- 5 Confortec.
- 6 Soporte de unión de fibras.
- 7 HR Densitech de 30kg/m<sup>3</sup>.
- 8 Amortiguador de fibras.
- 9 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
●●● micro
- 10 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 11 Platabanda exclusiva con 6 asas bordadas.\*

\* A partir de medida de ancho 135. Medidas inferiores: 5 asas bordadas.



CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido Stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Indra

ALTURA: 31cm ±1cm

## GRADO DE FIRMEZA



Suave

Firme

Indra v4


## COMPOSICIÓN

- ① Tejido stretch. Acolchado Tapa-Tapa.
- ② Fibra antialérgica.
- ③ Viscoelástica.
- ④ Perfilconfort.
- ⑤ Soporte de unión de fibras.
- ⑥ Microsil de 25 Kg/m<sup>3</sup>
- ⑦ Amortiguador de fibras.
- ⑧ Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
●● advanced
- ⑨ Sistema Compact con refuerzo lateral.
- ⑩ Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.

## CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido Stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Fusión

ALTURA: 31cm ± 1cm

## GRADO DE FIRMEZA



Fusión v7

## COMPOSICIÓN

- ① Tejido stretch. Acolchado Tapa-Tapa.
- ② Fibra antialérgica.
- ③ Viscoelástica.
- ④ Perfilconfort.
- ⑤ Soporte de unión de fibras.
- ⑥ Microsil 25 kg/m<sup>3</sup>
- ⑦ Amortiguador de fibras.
- ⑧ Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>** ●● advanced
- ⑨ Sistema Compact con refuerzo lateral.
- ⑩ Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.

## CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido Stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Solei

ALTURA: 29cm ± 1cm

## GRADO DE FIRMEZA



Suave

Firme

Solei vó


## COMPOSICIÓN

- ① Tejido stretch. Acolchado Tapa-Tapa.
- ② Fibra antialérgica.
- ③ Viscoelástica.
- ④ Confortec.
- ⑤ Soporte de unión de fibras.
- ⑥ Microsil 25 kg/m<sup>3</sup>
- ⑦ Amortiguador de fibras.
- ⑧ Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
● system
- ⑨ Sistema Compact con refuerzo lateral.
- ⑩ Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.

## CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido Stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Solei23

ALTURA: 24cm ±1cm

## GRADO DE FIRMEZA



Solei23 v1

## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido stretch. Acolchado Tapa-Tapa.
- 2 Fibra antialérgica.
- 3 Viscoelástica.
- 4 Confortec.
- 5 Soporte de unión de fibras.
- 6 Microsil HR 25kg/m<sup>3</sup>
- 7 Amortiguador de fibras.
- 8 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
● system
- 9 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 10 Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.



## CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Prisma

ALTURA: 27cm ±1cm

GRADO DE FIRMEZA



Prisma v5


## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch.
- 2 Confortec.
- 3 Confortec.
- 4 Confortec.
- 5 Soporte de unión de fibras.
- 6 Microsil HR 25kg/m<sup>3</sup>
- 7 Amortiguador de fibras.
- 8 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
● system
- 9 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 10 Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.

CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido stretch

Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Prisma21

ALTURA: 21cm ±1cm

GRADO DE FIRMEZA



Prisma21 v1


## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch.
- 2 Confortec.
- 3 Confortec.
- 4 Soporte de unión de fibras.
- 5 Microsil HR 25kg/m<sup>3</sup>
- 6 Amortiguador de fibras.
- 7 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
● system
- 8 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 9 Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.

CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido stretch


Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Play

ALTURA: 23cm ±1cm

GRADO DE FIRMEZA



Play v7


## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch.
- 2 Confortec.
- 3 Confortec.
- 4 Confortec.
- 5 Soporte de unión de fibras.
- 6 Microsil de 25 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- 7 Amortiguador de fibras.
- 8 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
● system
- 9 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 10 Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.

CARAS SUPERIOR E INFERIOR DE IGUAL COMPOSICIÓN

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido stretch


Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Play20

ALTURA: 20cm ±1cm

GRADO DE FIRMEZA



Play20 v3


## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch.
- 2 Confortec.
- 3 Confortec.
- 4 Soporte de unión de fibras.
- 5 Microsil de 25 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- 6 Amortiguador de fibras.
- 7 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
● system
- 8 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 9 Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.
- 10 Amortiguador de fibras.
- 11 Confortec.
- 12 Tejido drycare 3D transpirable.

SIN VOLTEO

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.





### Tejido stretch


Tejido elástico de gran calidad que proporciona confort y adaptabilidad.



# Game

ALTURA: 15cm ±1cm

GRADO DE FIRMEZA



Game v8

## COMPOSICIÓN

- 1 Tejido Stretch.
- 2 Confortec.
- 3 Confortec.
- 4 Soporte de unión de fibras.
- 5 Microsil de 25 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- 6 Amortiguador de fibras.
- 7 Sistema de muelle ensacado **multisac<sup>®</sup>**  
● system
- 8 Sistema Compact con refuerzo lateral.
- 9 Platabanda de diseño exclusivo con 4 asas bordadas.
- 10 Amortiguador de fibras.
- 11 Confortec.
- 12 Tejido drycare 3D transpirable.

SIN VOLTEO

Garantía de calidad y salud.

Materiales avalados con las más exigentes certificaciones.

